

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΔΕΑΔΒ Α.Ε.)

Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 17

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΤΚ 16233

ΤΗΛ.: 2107641774 – 2107662662

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο πλαίσιο του με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την «Προμήθεια μαρμάρων»

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός, Α.Φ.Μ....., Δ.Ο.Υ,
τηλέφωνο, email

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ /m2	ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο.Φ.
1	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	1200	
1Α	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 2cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου γυαλισμένες , προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	600	
2	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 3cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 3cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	100	

2A	Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας πάχους 3cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου γυαλισμένες προέλευσης Καβάλας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 3cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μεγαλύτερη απόκλιση προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκριζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	100	
3	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκριζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους	500	
3A	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 2cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου γυαλισμένες προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκριζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	500	
4	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 3cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 3cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκριζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	100	
4A	Ημίλευκο μάρμαρο Μ.Ασίας πάχους 3cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, γυαλισμένες προέλευσης Τουρκίας, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 3cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες μαυρίλες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να έχουν μέγιστη απόκλιση προς το λευκό και απειροελάχιστη προς το γκριζο ομοιόμορφα σε όλη την έκταση τους.	100	
5	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις "υάλου". Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκριζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους.	200	

5A	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 2cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, γυαλισμένες προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις “υάλου”. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκριζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους.	200	
6	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 3cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cmx150cm ή 250cmx170cm, πάχους 3cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις “υάλου”. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκριζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους.	10	
6A	Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 3cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, γυαλισμένες προέλευσης Νάξου, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cmx150cm ή 250cmx170cm, πάχους 3cm, χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι αμιγώς λευκά με όσο το δυνατό πιο μικροσκοπικές ενσωματώσεις/εναποθέσεις “υάλου”. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχουν κίτρινα σημεία ή γκριζες κηλίδες σε όλη την έκταση τους	10	
7	Πωρόλιθος τύπου “Travertino Noce” πάχους 2cm Αστοκάριστος / Αγυάλιστος	Πλάκες πωρόλιθου τύπου “Travertino Noce”, ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς μεγάλη χρωματική διακύμανση και να μην έχουν μεγάλους πόρους, ανοίγματα ή ρωγμές σε όλη την έκτασή τους.	10	
7A	Πωρόλιθος τύπου “Travertino Noce” πάχους 2cm Στοκαρισμένος / Γυαλισμένος	Πλάκες πωρόλιθου, στοκαρισμένες και γυαλισμένες , τύπου “Travertino Noce” ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm, έτοιμες προς τοποθέτηση. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς μεγάλη χρωματική διακύμανση και να μην έχουν μεγάλους πόρους, ανοίγματα ή ρωγμές σε όλη την έκτασή τους.	10	
8	Μάρμαρο Καλιφόρνια πάχους 2 cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	50	
8A	Μάρμαρο Καλιφόρνια πάχους 2 cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, γυαλισμένες , ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm. Να είναι ομοιόμορφα χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	20	

9	Μάρμαρο Αλιβερίου πάχους 2 cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου ισομεγέθεις, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	60	
9A	Μάρμαρο Αλιβερίου πάχους 2 cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, γυαλισμένες , προέλευσης Αλιβερίου, ισομεγέθεις αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm. Να είναι ομοιόμορφα χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	20	
10	Ημίλευκο μάρμαρο Μαρμαρά πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου ισομεγέθεις, προέλευσης Μαρμαρά, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	700	
10A	Ημίλευκο μάρμαρο Μαρμαρά πάχους 2cm Γυαλισμένο	Πλάκες μαρμάρου, γυαλισμένες , προέλευσης Αλιβερίου, ισομεγέθεις αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm. Να είναι ομοιόμορφα χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	500	
11	Ημίλευκο μάρμαρο Νέστου πάχους 2cm Αγυάλιστο	Πλάκες μαρμάρου ισομεγέθεις, προέλευσης Νέστου, αυστηρά σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, διαστάσεων 220cm x 150cm ή 250cm x 170cm, πάχους 2cm. Να είναι ομοιόμορφες χωρίς κομμούς/σπασίματα, αράχνες, έντονες ή μεγάλες διακυμάνσεις χρωμάτων, έτοιμες προς τοποθέτηση.	200	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ο.Φ.